

# SEGUR NUMÉRIQUE

## GUIDE UTILISATEUR FOURNISSEUR

### LE PROCESSUS DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE SOLDE SUR LE PORTAIL DU SÉGUR NUMÉRIQUE VAGUE 2

### HÔPITAL

# Objectifs de ce guide utilisateur

Ce guide utilisateur vise à vous aider dans la compréhension du dépôt d'une demande de solde via le dépôt de fichiers JSON sur le portail ASP du SEGUR Numérique.

Pour déposer une demande de solde, vous devez déposer votre fichier JSON dans un simulateur similaire à celui utilisé lors de votre dépôt de demande de financement mais réalisant des contrôles différents.

## **NB :**

1. L'utilisation du simulateur requiert d'avoir un enrôlement au statut Validé et une demande de financement Avance au statut Décidé et paiement effectué ou OR émis.
2. Le simulateur ne contrôle que les éléments techniques des JSON mais n'équivaut pas à la validation de la demande de solde lors de son instruction ultérieure par l'ASP.


## **SOMMAIRE :**

1. Le processus de dépôt d'une demande de solde sur le portail ASP du Ségur Numérique
2. L'accès au portail privé ASP du Ségur Numérique
3. Réalisation du dépôt d'une demande de solde sur le portail ASP du Ségur Numérique
  - Le dépôt
  - Les contrôles
  - Les demandes incomplètes
4. Recherche d'une demande de solde et de son JSON sur le portail ASP du Ségur Numérique

# 1. Le processus de dépôt d'une demande de solde sur le portail ASP du Ségur Numérique

# 1. Le processus de dépôt d'une demande de solde


Le processus de dépôt d'une demande de solde sur le portail ASP du Ségur Numérique se déroule **en six étapes** :



## Déroulement de la simulation :

1. Le portail effectue d'abord un contrôle sur le format global du fichier JSON. Si ce contrôle n'est pas valide, le fichier JSON est rejeté pour non-conformité.
2. Si ce contrôle est valide, le portail effectue un contrôle technique sur chacune des demandes de financement présentes dans le fichier JSON (jusqu'à 200 demandes) et détermine si elles sont valides.
3. Si au moins une des demandes n'est pas valide, le portail rejette le fichier et chaque demande se voit attribuer un libellé d'erreur dans le fichier JSON fourni en retour. Vous êtes alors invité à redéposer votre fichier prenant en compte les modifications nécessaires.

# 1. Logigramme du dépôt JSON avec simulateur



Une demande de solde peut être déposée si et seulement si l'état de paiement de la demande d'avance correspondante (même n°ASP) est au statut « Paiement effectué » ou « OR émis »

## 2. L'accès au portail privé ASP du Ségur Numérique

## 2. L'accès au portail public ASP du Ségur Numérique

Pour accéder au portail public ASP du Ségur Numérique, vous devez vous rendre à l'adresse suivante : <https://segurnum.asp-public.fr/segurnums/>

Portail SEGUR Numérique

1 Se connecter

Besoin d'aide ?  
→ Consulter les questions fréquentes  
→ Contacter l'assistance

Vous n'avez pas de compte ?  
Effectuer ma demande d'enrôlement

Vous n'êtes pas encore référencé ?  
Simuler mon fichier json

Qu'est-ce que le Ségur du numérique en santé ?

De mai à juillet 2020, le Ségur de la santé a réuni l'ensemble des acteurs du système de soin. En plus des moyens dédiés à la revalorisation des métiers, un plan massif d'investissement de 6 milliards d'euros est lancé, dont deux milliards d'euros accordés pour soutenir le développement et cohérent du numérique en santé en France.

Cet investissement historique vise à accélérer la modernisation, l'interopérabilité, la réversibilité, la convergence et la sécurité d'information en santé. L'ambition est de généraliser le partage fluide et sécurisé des données de santé entre professionnels et usagers pour prévenir et mieux soigner.

Pour une présentation plus complète du Ségur du numérique en santé, vous pouvez consulter le site de l'Agence du numérique en santé et télécharger la présentation officielle.

Qu'est-ce que le financement à l'équipement numérique des acteurs de l'offre de soins ?

Dans le cadre du Ségur du Numérique en santé, l'Etat met en place un mécanisme d'achat pour compte au bénéfice des acteurs de l'offre de soins.

1 Vous cliquez sur le bouton « **Se connecter** », la page de connexion s'ouvre.

Accéder à mon espace personnel

2 Votre identifiant

Votre mot de passe

3 Valider

4 J'ai oublié mon identifiant  
J'ai oublié mon mot de passe

Besoin d'aide ?  
Consulter les questions fréquentes  
Contacter l'assistance

AGENCE DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ

Financé par l'Union européenne

cnsa

l'Assurance Maladie

legifrance.gouv.fr gouvernement.fr service-public.fr data.gouv.fr

2 Vous renseignez votre identifiant et votre mot de passe

3 Vous cliquez sur le bouton « **Valider** » pour vous connecter sur votre portail

4 Vous cliquez sur « **J'ai oublié mon identifiant** » ou « **J'ai oublié mon mot de passe** » en cas de perte des identifiants / mot de passe.

Portail public ASP du Ségur Numérique

# 3. Réalisation du dépôt d'une demande de solde sur le portail ASP du Ségur Numérique

### 3. Réalisation du dépôt d'une demande de solde

Lorsque vous vous connectez en tant que fournisseur sur le portail ASP du Ségur Numérique, vous vous retrouvez sur la page d'accueil du portail privé.

Portail SEGR Numérique

Fournisseur : Administrateur  
Se déconnecter

Accueil Enrôle 1 Importation JSONs Demandes de financement Exports Mon compte Besoin d'aide ?

2 Gérer mes importations JSONs

3 Importer des demandes

Accéder à la documentation des JSONs

Simuler l'importation de mes JSON

Accueil fournisseur

Actualités

tester operateur Pièce jointe Publié le :16/09/2022 Catégorie : Ceci est le descriptif de la catégorie 1 avec l'apostrophe

Contenu

Contenu

Lire la suite

Demandes

Nombre de demandes en cours : Avance : 80 / Solde : 8

Nombre de demandes décidées : Avance : 14 / Solde : 2

Nombre de demandes en attente de pièces jointes complémentaires : Avance : 0 / Solde : 0

Nombre de demandes en attente de modification : Avance : 0 / Solde : 1

Nombre de demandes payées : Avance : 17 / Solde : 0

Attention : des demandes d'avance et/ou de solde n'ont pas été complétées.

Suivi demandes incomplètes

4 Suivi du téléchargement de mes JSONs et pièces justificatives

Suivi des demandes d'enrôlement

Suivi des demandes de financement

- 1 L'onglet « Importation JSONs » comporte un sous-onglet lorsque vous cliquez dessus : « **Importer des demandes** ».
- 2 Vous cliquez sur « **Importer des demandes** » pour accéder à l'interface de dépôt.
- 3 Vous pouvez « **Accéder à la documentation** » JSON pour obtenir des renseignements complémentaires sur la complétude du JSON (également disponible sur la [page de l'ASP](#).)
- 4 Vous pouvez également cliquer sur le bouton « **Suivi du téléchargement de mes JSONs et pièces justificatives** » pour accéder au tableau des JSONs déposés où le bouton « **Importer des demandes** » est également disponible.



Si cette alerte est présente sur votre écran d'accueil, cela signifie que des JSONs ont été déposés sans leur fichier de pièces jointes. Le bouton **Suivi des demandes incomplètes** vous dirige sur l'écran vous permettant d'identifier puis compléter vos dépôts. (cf. page 14)

### 3. Réalisation du dépôt d'une demande de solde

Lorsque vous cliquez sur « Importer des demandes », l'écran d'import des fichiers JSONs s'affiche.

- 1 Les étapes de l'import s'affichent à gauche. L'import du fichier JSON s'effectue en deux temps : la simulation et l'import réel.
- 2 Un message s'affiche en haut de l'écran permettant d'avertir l'utilisateur du passage obligatoire par le simulateur.
- 3 Pour avancer, vous devez remplir les champs dans l'ordre. Vous renseignez dans un premier temps le numéro ANS de la solution logicielle référencée puis le type de demande (Avance ou Solde).
- 4 Le champ taux de TVA disparaît lorsque vous choisissez le type de demande *Solde*.
- 5 Vous importez le fichier JSON sur lequel vous souhaitez simuler les contrôles.

- 6 Vous cliquez sur « Simuler » pour lancer les contrôles. Le bouton « Importer » est grisé tant que la simulation n'a pas été réalisée avec succès. Toutes les demandes du fichier JSON simulé doivent être correctes pour pouvoir importer réellement le fichier sur le portail.

**NB :** La simulation effectue des contrôles techniques sur les JSON.  
Elle n'équivaut pas à validation de la demande de financement lors de son instruction ultérieure par l'ASP.

### 3. Réalisation du dépôt d'une demande de solde

Voici les 2 types de JSONs solde déposables pour le couloir Hôpital.

```
{
  "numeroAns": "1234567890",
  "siret": "13000637200010",
  "lignesImport": [
    {
      "numLigne": 1,
      "numeroASP": "FINHOP000022",
      "numeroEditeur": "00001",
      "facture": {
        "dateEditionFacture": "01/12/2024",
        "montantSegurHTFacture": 13750.00
      },
      "VA": {
        "typePrestation": "V2",
        "dateSignatureVA": "01/12/2024"
      },
      "FINESSPMSI": "999999991",
      "piecesJustificatives": [
        {
          "nomFichier": "HOP-DPI-Va2-FACTURE-00001.pdf",
          "formatFichier": "PDF",
          "typeFichier": "FACTURE"
        },
        {
          "nomFichier": "HOP-DPI-Va2-VA-00001.pdf",
          "formatFichier": "PDF",
          "typeFichier": "VA"
        }
      ]
    }
  ],
  "scenariosEffectivementInstalles": {
    "dateRealisationPrestation": "01/11/2024",
    "identDMP": "563784982",
    "MIEPSC": "PSC",
    "AIRSimplifie": "autreMode",
    "isDPIPFI MEME Logiciel": false,
    "FluxSortantDPIVersPFI": "HL7V2",
    "isDPIPFI Incomplet": true,
    "FluxRIDPI": "IHEPAM",
    "nbrSeancesFormation": 1
  }
}
```

Exemple de JSON solde DPI

```
{
  "numeroAns": "CJMPFI0001",
  "siret": "13000637200010",
  "lignesImport": [
    {
      "numLigne": 1,
      "numeroASP": "FINHOP000007",
      "numeroEditeur": "00001",
      "facture": {
        "dateEditionFacture": "01/12/2024",
        "montantSegurHTFacture": 1250.00
      },
      "VA": {
        "typePrestation": "V2",
        "dateSignatureVA": "01/12/2024"
      },
      "FINESSPMSI": "640000240",
      "piecesJustificatives": [
        {
          "nomFichier": "HOP-PFI-Va2-FACTURE-00001.pdf",
          "formatFichier": "PDF",
          "typeFichier": "FACTURE"
        },
        {
          "nomFichier": "HOP-PFI-Va2-VA-00001.pdf",
          "formatFichier": "PDF",
          "typeFichier": "VA"
        }
      ]
    }
  ],
  "scenariosEffectivementInstalles": {
    "dateRealisationPrestation": "01/11/2024",
    "isDirectToDMP": true,
    "identDMP": "457687390",
    "isDirectToMSS": false,
    "finessBoiteMSS": null,
    "isDPIPFI MEME Logiciel": true,
    "FluxDPIVersPFI": null,
    "isDPIPFI Incomplet": false,
    "isRISPFINonConcerne": true,
    "isRISPFIMEME Logiciel": false,
    "isRISPFII ncomplet": false,
    "isSGLPFINonConcerne": false,
    "isSGLPFIMEME Logiciel": true,
    "isSGLPFII ncomplet": false,
    "nbrSeancesFormation": 2
  }
}
```

Exemple de JSON solde PFI

## 3. Réalisation du dépôt d'une demande de solde

Lorsque vous déposez votre JSON, ce dernier peut comporter des erreurs de syntaxe ou des erreurs génériques.

The screenshot shows the ASP web interface for importing JSON files. The main heading is "Import des demandes d'avance ou de solde". A red box highlights an error message:

- La balise VA est manquante dans la ligne 1.
- La balise FINESSPMSI est manquante dans la ligne 1.
- La balise dateEditionFacture est manquante dans le bloc facture de la ligne 1.

Below the error message, there is a section titled "Importer le fichier json" with an information icon and text: "Cette simulation permet de prévenir 90% des risques d'erreur que le fichier JSON peut contenir. Il se peut donc que lors de l'import définitif certaines erreurs se produisent entraînant le rejet des demandes. La réalisation d'une simulation est obligatoire avant d'accéder à l'import de vos demandes." Below this, there are fields for "Numéro ANS" (set to Pbr2PFI002) and "Type de demande" (set to Solde). A file selection field shows "Choisir un fichier" and "json-06017\_14-002.json". At the bottom, there are buttons for "Simuler", "Importer", "Retour", and "Etape suivante".

1 Si le fichier JSON ne passe pas le premier contrôle sur le format global du fichier, ce message s'affiche indiquant les balises à corriger. Vous êtes invité à retravailler votre fichier JSON pour qu'il soit au format attendu.

Les balises doivent être exactement celles prévues dans la [documentation technique de remplissage des fichiers JSON](#).

Vous pouvez ensuite retenter la simulation en important de nouveau votre fichier.

### 3. Réalisation du dépôt d'une demande de solde

Lorsque vous déposez votre JSON et si ce dernier a passé la première phase des contrôles de syntaxe, il peut toutefois comporter des erreurs liées à des contrôles sur les informations renseignées.

Accueil Enrôlement Importation JSONs Demandes de financement Exports Mon compte Besoin d'aide ?

Importer les demandes

1. Fichier JSON

1.1. Simulation

1.2. Importation

2. Pièces jointes

Récapitulatif

SIRET : [REDACTED]

Dénomination sociale : [REDACTED]

#### 1 Import des demandes d'avance ou de solde

2 Une ou plusieurs erreurs ont été retournées lors de la simulation de l'import. Veuillez corriger votre fichier en suivant les erreurs du fichier de retour.

[Télécharger le fichier de sortie](#)

#### Importer le fichier json

Cette simulation permet de prévenir 90% des risques d'erreur que le fichier JSON peut contenir. Il se peut donc que lors de l'import définitif certaines erreurs se produisent entraînant le rejet des demandes. La réalisation d'une simulation est obligatoire avant d'accéder à l'import de vos demandes.

• Champs obligatoires

Numéro ANS \* : Pbr2PFI004

Type de demande \* : Solde

Choisissez le fichier \* : Choisir un fichier FINHOP01...042025.json

Simuler Importer

← Retour → Etape suivante

1 Si le fichier JSON passe avec succès le premier contrôle sur le format global du fichier, mais qu'une erreur sur au moins une des demandes de financement est détectée, ce message s'affiche.

2 Vous pouvez télécharger le fichier JSON de sortie, qui vous indiquera les erreurs de votre fichier (pour chaque demande). Vous pourrez ensuite le retester dans le simulateur en le déposant de nouveau.

## 3. Réalisation du dépôt d'une demande de solde

### Cas des demandes incomplètes – identifier la situation

1

Liste des demandes d'avance et de solde :

Numéro de dossier	Type	Numéro Editeur	Logiciel	Date dépôt	Statut	État de paiement	Dénomination sociale	Montant Ségur Déclaré	Action
FINHOP012916M0	AVANCE	00001	PFI_V2	18/11/2024	Décidée	Paiement effectué	BOULANGERI...	5000.00	Actions

- 1
- Votre demande d'avance est au statut Décidée avec Paiement effectué ou OR émis.

2

Import des demandes d'avance ou de solde

✖ Une ou plusieurs erreurs ont été retournées lors de la simulation de l'import. Veuillez corriger votre fichier en suivant les erreurs du fichier de retour.

[Télécharger le fichier de sortie](#)

- 2
- Vous déposez le JSON solde.
  - Vous obtenez un JSON de sortie d'erreur que vous téléchargez.

3

```
},
"libelleTraitement": "Le champ numeroASP doit correspondre à un dossier dont le dernier avenant de l'avance est à l'état DECIDE et dont le dernier paiement est à l'état PAYE ou OR EMIS"
```

- 3
- Le libellé de l'erreur indique qu'il existe un dernier avenant qui n'est pas un avenant d'avance au statut Décidé paiement effectué ou OR émis. Il s'agit très probablement d'un cas de **demande de solde incomplète**.

4

Attention : des demandes d'avance et/ou de solde n'ont pas été complétées.

[Suivi demandes incomplètes](#)

- 4
- A partir de votre écran d'accueil, vous cliquez sur le bouton **Suivi des demandes incomplètes** pour accéder à l'écran des imports incomplets.

## 3. Réalisation du dépôt d'une demande de solde

### Cas des demandes incomplètes – l'écran des imports incomplets

**1** Bloc de recherche par critère. Vous pouvez directement saisir le n° ASP du solde que vous voulez déposer et qui est rejeté.

**2** Tableau Liste des dépôts incomplets

**Nombre de demandes dans l'import:** une ligne correspond à un JSON déposé sans PJ. Un JSON pouvant porter jusqu'à 200 demandes, la colonne indique le nombre de demandes portées par le JSON.

**Type:** indique s'il s'agit d'un JSON de demande d'avance ou de solde.

**Date d'import:** date à laquelle a été importé le JSON sans les PJ.

**Date d'expiration:** l'outil nettoie régulièrement les imports incomplets. Cette date correspond à la date limite pour intervenir sur cette demande incomplète. Après cette date, le JSON est supprimé et vous devez redéposer le JSON avec ses PJ.

**Etat de l'import:** précise que l'import est incomplet.

**Action:** vous pouvez

- Consulter la ou les demandes incluses dans le JSON,
- Supprimer le JSON avec toutes ses demandes. Vous devrez redéposer ces demandes avec leurs PJ,
- Ajouter les pièces jointes dans un fichier zip.

Nombre de demandes dans l'import	Type	Date d'import	Date d'expiration	Etat de l'import	Action
1	Solde	13/03/2025	20/03/2025	Non complété	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consulter</li> <li>Supprimer</li> <li>Ajouter des pièces jointes</li> </ul>

Numéro demande	Type	Montant Segur HT
FINHOP012916	Solde	5000.00

## 3. Réalisation du dépôt d'une demande de solde

### Importer les demandes

- 1. Fichier JSON
  - 1.1. Simulation
  - 1.2. Importation
- 2. Pièces jointes

### Récapitulatif

SIRET : ██████████  
Dénomination sociale : ██████████

### Import des demandes d'avance ou de solde

1  La simulation de l'import s'est déroulée correctement.

**Importer le fichier json**

 Cette simulation permet de prévenir 90% des risques d'erreur que le fichier JSON peut contenir. Il se peut donc que lors de l'import définitif certaines erreurs se produisent entraînant le rejet des demandes. La réalisation d'une simulation est obligatoire avant d'accéder à l'import de vos demandes.

\* Champs obligatoires

Numéro ANS \* :  
Pbr2PFI004

Type de demande \* :  
Solde

Choisissez le fichier \* :  
 FINHOP01...042025.json

2

1 Si la simulation d'import s'est déroulée correctement, ce message s'affiche.

2 Le bouton « Importer » est maintenant actif. Vous pouvez cliquer dessus pour importer réellement votre fichier JSON, sans avoir besoin de le télécharger de nouveau.

3 Au clic sur « Importer », un compte-rendu de l'import s'affiche avant de passer à l'étape suivante grâce au bouton dédié.

### Import des demandes d'avance ou de solde

**Compte rendu de l'import**

3

Identifiant du fichier : 7647	Nombre de lignes importées : 1
Nom du fichier : HOP-DPI-JB-TTC-V2-1DMD.json	Nombre de lignes rejetées : 0
Nombre de lignes : 1	

### 3. Réalisation du dépôt d'une demande de solde

Une fois l'import du JSON réalisé avec succès, l'écran d'import des pièces jointes s'affiche.

**Importer les demandes**

1. Fichier JSON

1.1. Simulation

1.2. Importation

2. Pièces jointes **1**

**Récapitulatif**

SIRET : ██████████

Dénomination sociale : ██████████

**Import des demandes d'avance ou de solde**

Merci d'importer un seul zip contenant toutes les pièces jointes.

Lors de l'import de pièces jointes, quelques règles à suivre :

- Chaque fichier ne doit pas dépasser 3Mo
- Les formats acceptés sont .jpg, .png, .pdf
- Le nom de la pièce jointe ne doit pas avoir plus de 100 caractères
- Le nom de la pièce jointe doit être contenu dans le fichier JSON
- Chaque fichier Zip ne doit pas dépasser 20Mo
- Chaque fichier doit correspondre à la nomenclature indiquée sur la documentation

Importer un fichier zip :

**2** Parcourir... Aucun fichier sélectionné.

**3** Documents attendus **4** Importer

Nom du fichier importé	Statut import
Aucune donnée disponible dans le tableau	

Précédent Suivant

**5** **6** Terminer

**3**

**Documents attendus**

Type	Pièce jointe
Copie de la facture	FINHOP013041-HOP-DPI-Va2-FACTURE-00001.pdf
VA	FINHOP013041-hop-DPI-va1-va-00001.pdf

Précédent 1 Suivant

Fermer

**1** L'étape « Pièces jointes » est maintenant en bleu, indiquant la phase du processus dans lequel vous vous trouvez. Il n'y a pas de simulateur pour les pièces jointes ; l'import est réalisable directement.

**2** Vous cliquez sur « Parcourir » pour importer votre pièce-jointe. Il doit s'agir d'un zip de 20 Mo maximum. Vous pouvez importer plusieurs zip si nécessaire. L'import s'effectue en temps réel avec une barre de progression.

**3** Le bouton « Documents attendus » permet d'afficher une pop-in qui liste les éléments à fournir. Les noms des fichiers reprennent ceux que vous avez indiqués dans le JSON.

**4** Vous importez votre fichier zip contenant les documents attendus.

**5** Le tableau affiche les fichiers importés avec le statut de l'import.

**6** Vous cliquez sur le bouton « Terminer » pour finaliser le dépôt de votre demande de solde. Celle-ci passe au statut En cours. Elle sera prise en charge pour instruction par l'ASP. Vous pouvez la consulter.


# 4. Recherche d'une demande de solde et de son JSON sur le portail ASP du Ségur Numérique

## 4. Recherche d'une demande de solde et de son JSON

Suite à l'import du JSON et de ses pièces-jointes, vous pouvez retrouver vos demandes sur le portail.



1 Vous accédez à la liste de vos demandes grâce à l'onglet « Demandes de financement » et au sous-onglet « Gérer mes demandes de financement ».




2 Les demandes du fichier JSON sont affichées dans le tableau de suivi des demandes d'avance et de solde. Vous pouvez suivre le statut d'avancement de vos demandes de financement déposées.

Liste des demandes d'avance et de solde :

Numéro de dossier Filtrer...	Type Filtrer...	Numéro Editeur Filtrer...	Logiciel Filtrer...	Date dépôt Filtrer...	Statut Filtrer...	Etat de paiement Filtrer...	Dénomination sociale Filtrer...	Montant Ségur Déclaré Filtrer...	Action
FIN-HOP012930M1	SOLDE	00001	PFI_V2	25/03/2025	A modifier	Aucun paiement en cours	BOULANGERI...	300.00	Actions
FIN-HOP012771M1	AVANCE	00001	PFI_V2	18/11/2024	Demande annulée	Paiement effectué	BOULANGERI...	0.00	Actions
FIN-HOP012889M1	SOLDE	00001	PFI_V2	11/03/2025	Décidée	Paiement en cours	BOULANGERI...	1000.00	Actions
FIN-HOP012916M0	AVANCE	00001	PFI_V2	18/11/2024	Décidée	Paiement effectué	BOULANGERI...	0000.00	Actions

## 4. Recherche d'une demande de solde et de son JSON

Suite à l'import du JSON et de ses pièces-jointes, vous pouvez retrouver vos différents fichiers JSONs sur le portail.



1 Vous accédez à la liste de vos JSONs grâce à l'onglet « Importation JSONs» et au sous-onglet « Gérer mes importations JSONs».

2 Le JSON importé est affiché dans le tableau de suivi des imports des fichiers JSON.

Rechercher l'import de mes JSONs et pièces justificatives

Numéro ANS :

Type :

Déposée entre le :  et le :

Actions

Vous trouverez ci-dessus les modèles de fichiers JSON valides pour les demandes d'avance et de solde.

Liste des imports :

Identifiant	Date d'importation	Numéro ANS	Type de demande	Nom du fichier	Nbre de demande	Nbre de demandes retenues	Nbre de demandes rejetées	Fichier JSON
[redacted]	30/08/2024	[redacted]	Avance	HOPPEL-Avance-V2-TTC-Pfi-AC.HOP1-DMD.json	1	1	0	[icon]
7617	26/08/2024	Pbr2PE1004	Avance	HOPPEL-Avance-V2-TTC-Pfi-AC.HOP1-DMD.json	1	1	0	[icon]
[redacted]	26/03/2025	[redacted]	Solde	MBA-25.03.2025-12h00-PFI-FINHOP012921-SOLDE V2.json	1	1	0	[icon]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	MBA-25.03.2025-12h00-PFI-FINHOP012930-SOLDE	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]